



## **РАЗДЕЛ 1**

### **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

#### **I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА**

Обществената поръчка включва: *"Обзавеждане и оборудване на сграда "Конгресен и научно-изследователски център", Пристанище Бургас"*

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване за сграда „Конгресен и научно-изследователски център”.

Теренът, върху който е изграден Конгресният център попада в границите на УПИ VI в кв.1 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, в имот с идентификатор 07079.618.1019 по КKKP на гр. Бургас. Имотът е предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” и представлява част от пристанищен терминал Бургас-Изток.

#### **ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА**

Сградата е с предназначение за конгресно-конферентен център с възможности за експозиционни, изложбени, атракционни и образователни събития с офиси и кабинети за извършване на научно-изследователска дейност за контрол и изследване на Черно море.

#### **ПЪРВИ ЕТАЖ**

На първия етаж са обособени следните помещения и пространства:

- Входно фоайе на Конгресния център
- Информация и билетен център
- Охрана
- Гардероб за посетители
- Бюфет
- Санитарни помещения
- Офисни площи
- Многофункционална зала
- Съблекални/гримьорни към многофункционална зала
- Складово помещение
- Офис с директен външен достъп
- Служебен вход за администрацията
- Вертикални комуникации – асансьори и стълбища
- Служебно помещение

Входното фоайе е представително и с неправилна геометрична форма. Влизайки в него посетителите насочват поглед към входа на Многофункционалната зала, която заема най-голям дял от площта на партерното ниво. За обзавеждане на залата са предвидени 600 посетителски стола.

Съблекалнята към многофункционалната зала е предвидено да бъде обзаведена с метални локъри и дървени пейки.

В ляво в обема на фойето е обособена зоната за бюфета, към който са разположени маси за сядане. Бар-плота на бюфета заедно с рукванда е предвидено да се изработят по архитектурен детайл.

Пред многофункционалната зала е разположена информацията на Конгресния център, за която е предвидено да бъде изработена по архитектурен детайл.

Помещението за охрана ще бъде оборудвано с три работни бюра, офис столове и контейнери за съхранение към тях.

Към входното фойе има предвиден гардероб, който ще бъде изработен по архитектурен детайл.

## ВТОРИ ЕТАЖ

---

На втория етаж са обособени следните помещения:

- Офисни площи
- Административни помещения на Конгресния център
- Помещения преводачи и видео/аудио към Многофункционална зала на първи етаж
- Вертикални комуникации – стълбищни клетки и асансьори
- Етажно фойе
- Санитарни помещения
- Технически помещения

Помещенията за преводачи и видео/аудио, обслужващи Многофункционалната зала да бъдат оборудвани с по две бюра и офис столове и контейнери към тях.

## ТРЕТИ ЕТАЖ

---

На третия етаж са обособени следните помещения:

- Експозиционна зала с възможност за разделяне на две по-малки при необходимост от провеждане на мероприятия или паралелни.

- Кафе, прилежащо към залата с открита тераса
- Обслужващи помещения – санитарни помещения, склад, тераса с връзка с пасарелка
- Вертикални комуникации- асансьори и стълбищни клетки

Основно място и акцент на това ниво е залата за експозиции, даваща възможност да бъде преградена на две части от звукоизолираща, полуавтоматична преградна стена.

Кафето към залата е ситуирано в пространството към атриума с зона с маси.

Бар-плота и рукванда на кафето ще бъдат изработени по архитектурен детайл.

## ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ

---

На четвъртия етаж са обособени следните помещения и пространства:

- Етажно фойе
- БМС
- Сървър
- Вертикални комуникации

БМС помещението да бъде оборудвано с две работни бюра и офис столове и контейнери към тях.

На етажното фоайе е предвидена зона за почивка с мека мебел.

Административните помещения и офис площите на всички етажи е предвидено да бъдат оборудвани със самостоятелни бюра. Предвидено е към всяко работно бюро да има ергономичен офис стол, самостоятелен контейнер за съхранение. В офисите се предвижда да има и високи шкафове за съхранение на документи, както и конферентна маса с размери 120/300 см с офис столове към нея. Към фоайето на администрацията са предвидени 4 бр. мека мебел-фотойл за посетители и работно бюро с контейнер и офис стол.

Кухненските боксове към офис помещенията на всички етажи ще бъдат оборудвани с хладилник за вграждане под плот, смесителна батерия и кухненска мивка, както и кухненска маса за хранене и столове.

Всички санитарни помещения в сградата да бъдат оборудвани с автомат за подаване за сапун, автомат за подаване на хартиени кърпи, автомат за подаване на тоалетна хартия, кош за тоалетна хартия, кош за хартиени кърпи и санитарни четки за тоалетна.

## **II. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ**

Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да изпълни доставка и последващ монтаж на обзавеждане и оборудване по представената техническа спецификация.

Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка и монтаж на ново и неупотребявано обзавеждане и интериорно оборудване, транспортиране до мястото на изпълнение, монтаж, настройка и подготовка за работа на всички елементи на обзавеждане и оборудване. Доставеното обзавеждане и оборудване следва да съответства на предварително изготвения и предоставен от Възложителя интериорен проект.

Пълното и детайлно количествено описание на специализираното обзавеждане и оборудване са подробно посочени в Количествено-стойностната сметка, приложена към документацията за участие в обществената поръчка и е неразделна част от нея.

Предлаганите изделия трябва да покриват изискванията на Европейските и международни стандарти (или техни еквиваленти) за безопасност и екологичност.

**Забележка: Посочените илюстрации, модели или марки са проектантско решение и Участниците могат да предложат еквивалентни, но с аналогични характеристики! Всички посочени размери на столове и маси са приблизителни!**

## **III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ**

1. Всички елементи на обзавеждането да отговарят на следните изисквания:

1.1. да отговарят на стандартните изисквания за функционалност, за хигиена и безопасност.

1.2. да бъдат нови, неупотребявани и да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация по време на ползването им.

1.3. Всички мебели следва да бъдат с гладки повърхности, които лесно да се хигиенизират, чисти, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини по повърхностите, износоустойчиви, устойчиви на драскане и изгаряне, влагоустойчиви, гарантиращи лесно хигиенизиране;

1.4. Да могат да бъдат нивелирани при монтажа, за да се компенсират неравности по пода и/или стените на помещенията, в които се монтират;

1.5. да бъдат с възможност за разглобяване и сглобяване (ако е приложимо), без загуба на качествата им. Не се допускат конструкции с видими болтове и връзки по външните повърхности

на мебелите;

1.6. да включват всички допълнителни и помощни елементи и приспособления, необходими за правилното им функциониране;

1.7. всички мебели, предвидени със заключващи механизми да бъдат напълно окомплектовани с дръжки и ключалки с 3 (три) броя ключове. Ключалките да са изработени от неръждаем метал, дръжките да са изработени от материал по преценка на участника, който да позволява многократна употреба и да има подходящата здравина.

1.8. всички механизми, като водачи на чекмеджета, плотове, панти, заключващи системи и др. да бъдат изготвени от материали, осигуряващи многогодишна безпроблемна работа, устойчиви на стареене и с коравина, непозволяваща измятане и огъване. В конструкцията на бюрата да е предвидена възможност за преминаване на кабели по краката и гредата и извеждането им, както по вертикала, така и по хоризонтала;

1.9. дамаските на всички видове столове и предложените офис дивани, следва да са висококачествени и износоустойчиви, позволяващи многогодишна безпроблемна експлоатация;

1.10. Всички видове мебели, изработени от ПДЧ, следва да са с висококачествено термо и химическо устойчиво меламиново покритие;

1.11. да бъдат придружени от необходимите сертификати за произход, качество и безопасност.

**Цветовите на обзавеждането се съгласуват предварително с представител на Възложителя.**

## **2. При изпълнение на обществената поръчка изпълнителите:**

2.1. да осигурят квалифициран персонал, който да достави и монтира обзавеждането и оборудването;

2.2. да доставят обзавеждането и оборудването във фабрична опаковка (където е приложимо), предпазвайки ги от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад;

2.3. доставката на обзавеждането и оборудването да обхваща всички дейности по изпълнение на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности франко мястото на изпълнение: гр. Бургас, Пристанище Бургас, сграда „Конгресен и научно-изследователски център”.

## **IV. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЗАВЕЖДАНЕ**

Изпълнителят трябва внимателно да проучи конструкционните, довършителните и другите аспекти, въздействащи върху цялата работа и да организира работата си, така че да осигури без заплащане, допълнителни позиции, които не са показани на чертежите, но са необходими за да може работата му да съответства на спецификацията и/или на условията ѝ.

### **1. Проверка на размерите**

Изпълнителят трябва да провери всички чертежи и условия на обекта и да се запознае напълно с всички детайли на работата и работните условия. Той трябва да потвърди всички оразмерявания и да уведоми Главния проектант за всяко несъответствие или отклонение. Ако несъответствията и отклоненията са представени на Главния проектант, Изпълнителят трябва да изчака за оценка и мнение преди да започне работа.

### **2. Координиране**

Изпълнителят трябва да се свърже с Проектанта и да координира всички работи по изпълнението на проекта. Инсталационните работи трябва да бъдат координирани преди самия монтаж, за да се избегнат възпрепятстването от страна на другите специалности.

### **3. Работни чертежи**

Ако Изпълнителят прецени, че са необходими отклонения и обоснове преценката си, детайлите на тези отклонения, включващи промени в съответните части на проекта трябва да бъдат включени в представената документация. Одобрените отклонения трябва да бъдат направени безплатно.

### **4. Екзекутивни чертежи**

Екзекутивните чертежи трябва да бъдат предадени на Инвеститора след приключване на проекта. Изпълнителят трябва да обозначи на комплекта чертежи към договора всички отклонения, разширения и ревизии спрямо оригиналния проект.

## **ОБЗАВЕЖДАНЕ**

### **РАБОТНО БЮРО "F1"**

---

*Размери: 160x80x74h*

*Изисквания: материал - меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор; метална П-образна конструкция, метална греди със сечение мин.40x20 мм; метални крака със сечение мин. 40x40 мм, отвор за кабели, регулиране на височината с до 10 мм., да се предлага в минимум 4 различни цвята; разстояние 10 мм между краката и плота.*

*Сертификати: \* LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2003; LST EN 527-3:2003*

*Изглед на продукта:*



### **РАБОТНА ГРУПА С 2 РАБОТНИ МЕСТА "F2"**


---

*Размери: 140x160x74h*

*Изисквания: материал - меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор; метална П-образна конструкция, метална греди със сечение мин.40x20 мм; метални крака със сечение мин. 40x40 мм, отвор за кабели, регулиране на височината с до 10 мм., да се предлага в минимум 4 различни цвята; разстояние 10 мм между краката и плота.*

*Сертификати: \* LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2003; LST EN 527-3:2003*

*Изглед на продукта:*



### **РАБОТНО БЮРО СЪС ШКАФ "F3"**

*Размери: 150x80x74h + 170x60x74h*

*Изисквания: материал - меламин 25мм и 18мм в дървесен декор или цвят по избор; метална П-образна конструкция, метална греда със сечение мин.40x20 мм; метални крака със сечение мин. 40x40 мм, отвор за кабели, регулиране на височината с до 10 мм., да се предлага в минимум 4 различни цвята; разстояние 10 мм между краката и плота.*

*Сертификати: \* LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2003; LST EN 527-3:2003*

*Изглед на продукта:*



### **КОНТЕЙНЕР "F4"**

*Размери: 42x50x60h*

*Изисквания: материал - плот-меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор на клиента; корпус – меламин 18мм в дървесен декор или цвят по избор на клиента; контейнерът е на колелца и с централно заключване; товароносимост на чекмедже 25 кг.*

*Сертификати: LST EN 14073-1:2004; 14073-2:2004, 14073-3:2004; LST EN 14074-2004*

*Изглед на продукта:*



## КОНФЕРЕНТНА МАСА "F5"


Размери: 300x90x74h

Изисквания: Материал - плот меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор; отвори и два метални капака за кабели, метална тава под плота за кабели,

Метал: профили „П“-образни, прахово боядисани в цвят по избор; сечение на краката 40x40 мм, на гредата 40x20 мм, разстояние между плота и основата 10 мм, интегрирани пвц крачета за нивелиране с до 10мм.

Сертификати: LST EN 527-1:2011; 527 -2:2003.

Изглед на продукта:



## КОНФЕРЕНТНА МАСА "F6"

Размери: 300x120x74h


Изисквания: Материал - плот меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор; отвори и два метални капака за кабели, метална тава под плота за кабели,

Метал: профили „П“-образни, прахово боядисани в цвят по избор; сечение на краката 40x40 мм, на гредата 40x20 мм, разстояние между плота и основата 10 мм, интегрирани пвц крачета за нивелиране с до 10мм.

Сертификати: LST EN 527-1:2011; 527 -2:2003



*Изглед на продукта:*




### **РАБОТНО БЮРО "F7"**

*Размери: 110x80x74h*

*Изисквания: материал - меламин 25мм и 18мм в дървесен декор или цвят по избор; метална П-образна конструкция, метална греда със сечение мин.40x20 мм; метални крака със сечение мин. 40x40 мм, отвор за кабели, регулиране на височината с до 10 мм., да се предлага в минимум 4 различни цвята;разстояние 10 мм между краката и плота.*

*Сертификати: \* LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2003; LST EN 527-3:2003*

*Изглед на продукта:*



### **РАБОТНО БЮРО "F8"**


*Размери: 140x80x74h*

*Изисквания: материал - меламин 25мм и 18мм в дървесен декор или цвят по избор; метална П-образна конструкция, метална греда със сечение мин.40x20 мм; метални крака със сечение мин. 40x40 мм, отвор за кабели, регулиране на височината с до 10 мм., да се предлага в минимум 4 различни цвята;разстояние 10 мм между краката и плота.*

*Сертификати: \* LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2003; LST EN 527-3:2003*

*Изглед на продукта:*





### БАР СТОЛ "F9"

Размери : 38,5/66-86h

Изисквания: Въртящ се бар стол с хромирана основа, седалка от високо износоустойчива ABS пластмаса в червен цвят с възможност за регулиране на нивото на височина. Газов амортизатор.

Изглед на продукта:



### ФОТБОЙЛ "F10"

Единично кресло, изработено от полиуретанова пяна и тапицирано с текстилна дамаска по избор на възложителя. Дамаската да е износоустойчива и запазва качествените си характеристики за дълъг период от време. Хромирани метални крака. Височина на изделието - 80 см.

Изглед на продукта:



## **ОФИС СТОЛ "F11"**

---

*Ергономичен офис стол с регулируеми подлакътници, лумбална опора, високо профилирана облегалка, заключване в минимум три работни позиции, седалка изработена от полуиретанова пяна, тапицирана с текстилна дамаска. Стабилна петлъчева основа. Товароносимост минимум 120 кг.*

*Материали: дишащ плат мембрана и черен меш.*

*Изглед на продукта:*



## **СТОЛ ЗА КУХНЯ "F12"**

---

*Трапезен стол със седалка и облегалка изработени от висококачествен полипропилен. Стабилна хромирана основа и с възможност за стифиране. Протектори за предпазване на подовите настилки.*

*Товароносимост минимум 120 kg.*

*Размери: 46/53/83H*

*Изглед на продукта:*



## **СТОЛ ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА "F13"**

---

*Посетителски стол с подлакътници – сгъваем, многофункционален, ергономичен, позволяващ преобразуване от стол в маса с гладка повърхност за писане. Да позволява лесна аранжировка на модела към различни интериори, в зависимост от функционалното използване на залата. Да има свързваща система, която да ги съединява и да прави редове. Да са предвидени и колички за стифиране на столовете, с цел бърза реорганизация на пространството. Метална конструкция с минимална дебелина 15 мм и прахово покритие. Седалката и облегалката да са широки.*

Дамаската да е изнosoустойчива и запазва качествените си характеристики за дълъг период от време. Материал на вложката в тапицерията – дунапрен с дебелина 20 мм и плътност 35 кг/м3. Максимално допустимо натоварване 120 кг.

Да отговаря на международните стандарти за пожарна безопасност.

Размери: ориентировъчни 60\*40\*85 см

### **СТОЛ ЗА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА "F14"**

---

Ергономичен офис стол с регулируеми подлакътници, лумбална опора, високо профилирана облегалка, заключване в минимум три работни позиции, седалка изработена от полуиретанова пяна, тапицирана с текстилна дамаска. Стабилна петлъчева основа. Товароносимост минимум 120 кг.

Материали: седалка в черно и гръб от въздушен меш в сиво.

Размери: ширина на седалката - 43 см, височината на седалката - 41-53 см, дълбочина на седалката - 42 см



### **СТОЛ ЗА КАФЕ "F15"**

---

Стол за кафе, лесен за почистване, възможност за стифиране.

Материал: Висококачествен поликарбонат

Товароносимост минимум 120 кг

Размери:

Височина: 840 mm

Дължина: 580 mm

Ширина: 560 mm



## **МАСА "F16"**

---

*Размери: 120x90x74h*

*Материал: меламинов плот с 25мм дебелина и 2 мм кант в дървесен декор или цвят по избор; метална П-образна конструкция, метална греда със сечение мин.40x20 мм; метални крака със сечение мин. 40x40 мм, прахово боядисани в цвят по избор; отвор за кабели, регулиране на височината с до 10 мм., да се предлага в минимум 4 различни цвята; разстояние 10мм между краката и плота.*

*Сертификати: \* LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2003; LST EN 527-3:2003*

*Изглед на продукта:*



## **КВАДРАТНА МАСА ЗА ХРАНЕНЕ "F17"**

---

*Квадратна маса за хранене с фланец*

*Размери: 70x70x74h*

*Материали: меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор; водоустойчив; устойчивост на UV-лъчи (избеляване), защита против износване и захабяване; защита против надраскване; издържливост до 170 градуса по целзий*

*Метал: кръгъл или квадратен фланец, прахово боядисан в цвят по избор; възможност за нивелация; възможност за промяна на цвета.*

*Изглед на продукта:*



## **МАСА "F18"**

---

*Кръгла маса*

*Размери: 80x74h*

Материали: меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор; водоустойчив; устойчивост на UV-лъчи (избеляване), защита против износване и захабяване; защита против надраскване; издържливост до 170 градуса по целзий

Метал: кръгъл или квадратен фланец, прахово боядисан в цвят по избор; възможност за нивелация; възможност за промяна на цвета.

Изглед на продукта:



## КУХНЯ "F19"

Размери: 255/60/240

Към кухнята са включени смесителна батерия, кухненска мивка и хладилник за вграждане под плот. Клас на енергийна ефективност на хладилника - A++. Монтаж на вратите-фиксирана врата.

1. Височина на долен корпус: 90 см.

2. Височина на горен ред окачени шкафове: 80 см

3. Кухненски гръб от ПДЧ плоскост

Материали за кухненските шкафове: меламин 25мм и 18мм, видими кантове 2 мм, цвят по избор на проектанта, плотове водо и термо устойчиви HPL с дебелина 38 мм, механизми с плавно затваряне.

Изглед на продукта



## ВИСОК ШКАФ ЗА ДОКУМЕНТИ "F20"

Размери: 120x45x200h

Материали: меламин 25мм и 18мм в дървесен декор или цвят по избор;

Метал: прахово боядисана метална рамка в цвят по избор;

Изглед на продукта:



### **ВИСОК ШКАФ ЗА ДОКУМЕНТИ "F21"**

---

*Размери: 80x45x200h*

*Материали: меламин 25мм и 18мм в дървесен деков или цвят по избор;*

*Метал: прахово боядисана метална рамка в цвят по избор;*

*Изглед на продукта:*



### **СТОЛ ЗА ТЕРАСА КЪМ КАФЕ "F22"**

---

*Стол за тераса*

*Размери: ширина: 58 см, дължина: 62 см, височина: 93 см*

*Материал: рамка от алуминий, седалка и облегалка от текстил*



### **МАСА ЗА ТЕРАСА КЪМ КАФЕ "F22A"**

---

*Маса за тераса*

*Размер: ширина: 70 см, дължина: 70 см, височина: 74 см*

*Материал: алуминий и стомана, плот от масивна дървесина;*

*Изглед на продукта:*



### **КУХНЯ "F23"**

---

*Размери: 320/60/240*

*Към кухнята са включени смесителна батерия, кухненска мивка с иноксово покритие и хладилник за вграждане под плот. Клас на енергийна ефективност на хладилника - A++, общ полезен обем 113 l. Височина на нишата 82 – 87 см. Монтаж на вратите-фиксирана врата.*


*1. Височина на долен корпус: 90 см.*

*2. Височина на горен ред окачени шкафове: 80 см*



### 3. Кухненски гръб от ПДЧ плоскост

Материали за кухненските шкафове: меламин 25мм и 18мм, видими кантове 2 тт, цвят по избор на проектанта, плотове водо и термо устойчиви HPL с дебелина 38 мм, механизми с плавно затваряне.



### МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ "F24"

Размери: 290/60/260см

Материал: носимоспособност 150 кг на рафт



### МЕТАЛНА СТОЙКА СЪС ЗАКАЧАЛКИ "F25"

Двуетажен щендер - метален, с регулация на второто ниво

Размери: 1300/500/1900-2300 мм

Черен с хром никел тръби



### КУХНЯ "F26"

Размери: 210/60/240


Към кухнята са включени смесителна батерия, кухненска мивка с иноксово покритие и хладилник за вграждане под плот. Клас на енергийна ефективност на хладилника - A++, общ полезен обем 113 l. Височина на нишата 82 – 87 см. Монтаж на вратите-фиксирана врата.

1. Височина на долен корпус: 90 см.

2. Височина на горен ред окачени шкафове: 80 см

3. Кухненски гръб от ПДЧ плоскост

Материали за кухненските шкафове: меламин 25мм и 18мм, видими кантове 2 mm, цвят по избор на проектанта, плотове водо и термо устойчиви HPL с дебелина 38 мм, механизми с плавно затваряне.



## ЕТАЖЕРКА "F27"

Размери: 141/147/34

Материал: меламин

Изглед на продукта:



## СТОЛ ЕКСПОЗИЦИОННИ ЗАЛИ „F30”

Стол посетителски с подлакътници и четири опорни крака, с едноблокова обвивка, лек и лесен за транспортиране, за интензивна употреба в многоцелеви пространства. Да има свързваща система, която да ги съединява и да прави редове. Обвивка, произведена от високоустойчив полипропилен с двойна кривина: за опора на лумбалната кост и правилното позициониране на гърба. Седалката и облегалката да са широки. Дамаската да е

износоустойчива и запазва качествените си характеристики за дълъг период от време. Да отговаря на международните разпоредби за пожарна безопасност.

## **БЮФЕТ "A1.1"**

---

*По архитектурен детайл!*

*Материали: "CO-01" - минерална плоскост CORIAN, цвят 108-snow white*



108 snow white

*"CO-02" - минерална плоскост CORIAN, цвят 9070-graphite*



9070 graphite

## **РЕЦЕПЦИЯ "A1.2"**

---

*Материали: "CO-01" - минерална плоскост CORIAN, цвят 108 - snow white*

*"CO-02" - минерална плоскост CORIAN, цвят 9070 – graphite*

*Брой работни места: 2*


*Носещата конструкция на рецепцията е направена от метални профили с квадратно сечение. Размерите на металните профили да се уточнят с изпълнителя и да се съгласуват с проектанта.*

*Материал: Corian-Бял*

*Височина: 105 cm*

*Широчина: 334 cm*

*На работния плот да се предвидят отвори за кабели за захранване на необходимото оборудване за работа.*



### ГАРДЕРОБ „A1.3”

*По архитектурен детайл;*

*Материали: "CO-01" - минерална плоскост CORIAN, цвят 108 - snow white*

*"CO-02" - минерална плоскост CORIAN, цвят 9070-graphite*

### **ЛОКЪРИ „A1.4”**

---

*Размери: 80x55x180см.*

*Материал: Меламин в цвят по избор на клиента.*

*Изглед на продукта:*



### **ПЕЙКА "A1.5"**

---

*Размери: 100x40 см.*

*Материал: масив*

*Изглед на продукта:*



### **БАРИЛЮТ В КУХНЯ "A2.1"**

---

*Размери: 520/50*

*Материал: плот водо и термо устойчив HPL с дебелина 38 мм върху носеща конструкция по предложение на изпълнителя.*

### **БАРИЛЮТ В КУХНЯ "A3.1"**

---

*Размери: 520/50*

*Материал: плот водо и термо устойчив HPL с дебелина 38 мм върху носеща конструкция по предложение на изпълнителя.*

### **ПРЕГРАДНА СЕНА "A3.2"**

---

*Звукоизолираща, полуавтоматична преградна стена.*

*Размери – 15,80 м дължина, 2,80 м височина;*

*Тип окачване на стената - двуточново;*

*Дебелина на панелите - 80мм;*

*Звукоизолация (RW) - 41db;*



### **БАРПЛОТ В КАФЕ "A3.5"**

---

*Барплот в кафе - по архитектурен детайл; с включени смесителни батерии и иноксови мивки*

*Материал: технически камък, цвят черен;*




### **БАРПЛОТ И РУКВАНТ "A3.6"**

---

*Барплот и руквант в кафе - по архитектурен детайл; с включени смесителни батерии и иноксови мивки*

*Материали: "CO-01" - минерална плоскост CORIAN, цвят 108 - snow white*

*"CO-02" - минерална плоскост CORIAN, цвят 9070 - graphite*



### **БАР ПЛОТ КЪМ КУХНЯ „А4.1”**

*Размери 240/50*

*Материал: плот водо и термо устойчив HPL с дебелина 38 мм върху носеща конструкция по предложение на изпълнителя*

### **СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ЩОРИ С АВТОМАТИКА „CU-I-01”**

*Размери 240/620*

### **СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ЩОРИ С АВТОМАТИКА „CU-I-02”**

*Размери 360/ 620*

### **ЛЕКТОРСКА КАТЕДРА**

*Мобилна лекторска катедра с модерен дизайн, с регулируема височина от 1,00 до 1,40 м.*





## КАШПИ ЗА ФОАЙЕ " M1"

---



*Армиран с влакна композитен материал, изработен от полиестерна смола и мраморен прах.*

## ПЕЙКА „M2”

---

*Пейка-С*

*Армиран с влакна композитен материал, изработен от полиестерна смола и мраморен прах.*

**-размери:**

*височина: 410 mm*

*широчина: 410 mm*

*дължина: 1630 mm*



## ПЕЙКА „M3”

---

*Пейка-С*


*Армиран с влакна композитен материал, изработен от полиестерна смола и мраморен прах.*

**-размери:**

*височина: 410 mm*

*широчина: 410 mm*

*дължина: 1630 mm*



## **ПЕЙКА „М4”**

---

*Изработена от хипергранит, армиран с влакна, направени от полиестерни смоли и мраморни прахове*

### **-размери:**

*Височина на седалката: 450 mm*

*Височина с облегалка: 745 mm*

*Дължина: 2660 mm*

*Ширина: 1840 mm*

*Отвор за дърво: 1242 × 1000 mm*




## **ДЕМОНТИРУЕМ ПОДИУМ ОТ ПРАКТИКАБЛИ "P1"**

---

*Размер на целия подиум: максимален размер 10,00/ 3,50 м*

*Демонтируем подиум от практикабли – модулен тип, позволяващ монтаж на различни конфигурации; с променлива височина; стълбичка*



### **ОБЗАВЕЖДАНЕ БАР "B5.1"**

---

*По архитектурен детайл;*

*"CO-02" -минерална плоскост CORIAN,цвят 9070-graphite*



9070 graphite

### **Бар стол " R2 "**

---

*Вид на продукта: висок стол с облегалка*

*Размери : Ш/Д/В 47/52/110 см, височина на седалката 82 см*

*Цвят: Черно и сиво*

*Материали:*

- конструкция и крака от бук масив
- байц на краката
- седалка изработена от материал ПДЧ, облепена с дунапрен и тапицирана с дамаска
- облегалка, облепена с дунапрен и тапицирана с дамаска

*Изглед на продукта:*



### **Маса " R4 "**

*Вид на продукта: висока маса за хранене за 2 места, с централен крак*

*Размери : Ш/Д/В 70/60/114 см*

*Материали:*

*основа: хром никел, основа ф 42 см, тръба ф 80 мм, височина на основа 110 см*

*плот: HPL (high pressure laminate), дебелина на плот 40 мм, цвят тъмносив декор;*

*устойчивост на UV-лъчи (избеляване), защита против износване и захабяване; защита против надраскване.*

*Изглед на продукта:*



### **ИНОКСОВ РАБОТЕН ПЛОТ КУХНЯ РЕСТОРАНТ В 5.2**

*По архитектурен детайл.*

*Материал – инокс*

*Включена смесителна батерия и иноксова мивка*

## **ИНОКСОВИ РАБОТНИ МАСИ КУХНЯ В 5.3**

---

*По архитектурен детайл.*

*Материал – инокс*

## **ШУБЕР ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ КУХНЯ**

---

*Материал: ПВХ*

*Размери: 240/170*

## **ШУБЕР МРЪСНА ПОСУДА КУХНЯ**

---

*Материал: ПВХ*

*Размери: 150/170*

## **ЛЕТЯЩА АЛУМИНИЕВА ВРАТА**

---

*Материал: алуминий*

*Размери: 120/300*


## **САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ**

### **ОГЛЕДАЛО "Т-А-07"**

---

*Мястото на монтаж е посочено в разгъвките на съответната тоалетна;*

*Размери: 60,4/40,2/0,6 см*



### **ОГЛЕДАЛО "Т-А-08"**

---

*Мястото на монтаж е посочено в разгъвките на съответната тоалетна;*

*Размери: 60,4/80,4/0,6 см*

### **ОГЛЕДАЛО "Т-А-22"**

---

*Мястото на монтаж е посочено в разгъвките на съответната тоалетна;*

*Размери: 100,8/224,8/0,6 см*

### **ОГЛЕДАЛО "Т-А-23"**

---

*Мястото на монтаж е посочено в разгъвките на съответната тоалетна;*

*Размери: 100,8/221/0,6 см*

### **Кошчета за тоалетна хартия "Т-А-09"**

---

*Материал: неръждаема стомана*

*\* Издържлив в неблагоприятни среди*

*Размери: 18/37/44 см*



### **Кошчета за хартиени кърпи "Т-А-10"**

---

*Материал: неръждаема стомана*

*\* Издържлив в неблагоприятни среди*

*Размери: 18/37/44 см*



### **Автомат за подаване на сапун "Т-А-11"**

---

*Размери: 17/12,5/10,5 см*



#### **Автомат за подаване на тоалетна хартия "Т-А-12"**

---

*Материал: неръждаема стомана*

*\* Издържлив в неблагоприятни среди*

*Размери: 27/13,5/15,5 см*



#### **Автомат за подаване на хартиени кърпи "Т-А-13"**

---

*Материал: неръждаема стомана*

*\* Издържлив в неблагоприятни среди*

*Размери: 38/35/24 см*





### Санитарна четка за тоалетни "Т-А-14"

---

*Материал: неръждаема стомана-инокс,устойчива на корозия,издръжлива и лесна за почистване, за монтаж на стена;*

*\* Издръжлив в неблагоприятни среди*



### Смесител стенен за душ "Т-А-16"

---

*Материал: неръждаема стомана, за монтаж на стена;*

*\* Издръжлив в неблагоприятни среди;*

- керамичен затварящ механизъм с ограничител на топла вода
- месингово лято тяло
- метална ръкохватка с индикатор за топла и студена вода на капачката
- възвратен клапан
- стандартно присъединяване S-холендри
- съответства на стандарт EN817



### Сервизна мивка тип Аусгус "Т-А-17"

---

*Размери :60/34/26см*

*Материал: полипропилен; цветово стабилен и UV устойчив материал*



## **ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ**

### **АЛУМИНИЕВА ГРЕДА "G-A-01"**

---

*Алуминиева греда за окачване на допълнително оборудване.*

*Размери: 200/50 см.*

*Изглед на продукта:*



### **СТОЙКА - ПАРКИНГ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ "EX-01"**

---

*За 5 велосипеда*

*Материал: Стомана*

*Размери: 133/37/27 см.*

*Цвят: Сребрист*




### ПЕЙКА ЗА ВЪНШНО МОНТИРАНЕ "EX-02"

Размери: 180x50см.

Материал: масив и неръждаема стомана

Изглед на продукта:



### КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ "EX-03"

Размери: 40/40/123 см, Вместимость: 30 л

Материал: неръждаема стомана

Изглед на продукта:



## **ПОДВИЖНО АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ**

---

*Тип: „Кула” с височина 8 м.*

*Материал:алуминий*

## **ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ**

---

*Подробна информация за изпълнението им е дадена в приложените проекти.*

*Да се изработят по архитектурен детайл.*

*Да се гледа чертеж „ Визуална комуникация, графичен дизайн - табелки,, - VC7;*